

Férőhelyek száma: 243 fő

Színpad méretei:

- fősínpad a függönyig: 7,2 x 6,5 m + melléksínpad
- elősínpad: 2,5 m x 9,1 m
- az elősínpad alatt 2 m x 9,1 m fedett zenekari árok (a fedése manuálisan mozgatható)
- pontos méretek a mellékelt alaprajzon

Díszlet és világítás mozgatás:

- 9 db kézi csörlős díszlethúzó
- 2 db kézi csörlős világítás mozgató (színpad felett)
- 2 db elősínpadi csoporthúzó (2 x 3 db rögzítési ponttal)

Fénytechnika:

- 12 db Involight LED spot 95 GBWA
 - 6 db lámpa a hídon
 - 6 db lámpa függönypadláson
- 12 db Fresnel 1000 W színházi fényvető
 - 6 db lámpa a hídon, fényterelő lemezekkel
 - 6 db lámpa függönypadláson
 - 2 db Botex DPX-620 III dmx dimmer
- 2 db ETC Source Four 750 W-os színházi profilfényvető
 - 1 db SCR-167 dmx dimmer
- 2 db Lightplanet PF 1309 fejkép+keret (Osram 575W-os izzóval)
- GLP Light Operator 24 fényvezérlő

Hangtechnika:

- Szenika SC2908 Duplex master színházi ügyelő rendszer 2 db terminállal (oldalsínpad, hang- és fénytechnikai vezérlő), hívó az öltözőkben
- JBL hangrendszer, DBX DriveRack PA hangrendszer vezérlő
 - 4db JBL JRX 112 monitor hangfal
 - 4 db JBL JRX 115 hangfal
 - 2 db JBL JRX 118S szubbasszus hangfal
 - Crown XLS 202. 402, 602 erősítők
- Allen& Heath QU 24 digitális 24 csatornás keverőpult
- Audiotechnica mikrofonok
 - 2db Audiotechnica ATW-3000 szériás asztali vevőkészülék
 - 1 db Audiotechnika DA49 antenasplitter
 - 2 db Audiotechnica ATW-3000 szériás kézi adó dinamikus mikrofonfejjel

- 2 db Audiotechnica ATW-3000 szériás zsebadó
- 2 db Audiotechnica AT-831cw klipsz mikrofon AT zsebadókhoz
- SHURE mikrofonok
 - 2db Shure KSM 109 overhead (függesztve a színpad fölött)
 - 5 db Shure SM 58
 - 2 db Shure SM57
- 2 db Behringer ULTRA-DI 20 DI-Box/splitter
- König & Meyer gémes mikrofon állványok

Egyéb:

- 2 db projektor (általános irodai felhasználású: Asus, Hitachi)
- vetítövászon (gépi mozgatású)
- közepén nyíló, két oldalra elhúzható görög függöny (gépi mozgatású)

Technikai személyzet:

- 2 fő technikus
- 1 fő színházi ügyelő

Öltözők:

- 1db 3 fős az első emeleten (wc, mosdó, zuhanyzó)
- 1 db 2 fős az első emeleten (wc, mosdó, zuhanyzó)
- 1 db tárgyaló helyiség
- 1 db 2 fős a második emeleten (wc, mosdó, zuhanyzó)
- 1 db 5 fős a második emeleten (wc, mosdó, zuhanyzó)

Bejárat /tér és utca felöli/, előtér



Nézőtér




Színpad-nézőtér



SD
 SZINPAD HANGZVOS MAGASSÁG 500 cm

BD

2.45	10	2.85	10	2.85	10	2.45
2.28	30	1.20	30	1.20	30	2.28
11.15		1.87		1.87		11.15
8.10		1.87		1.87		8.10
2.80		63		63		2.80
2.38		1.10		1.10		2.38
38		10		10		38
16.76		2.85		2.85		16.76



PU 30 szelvényű
 lapra és gipsz